



UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Treatment regimens in ovulation induction and ovarian hyperstimulation

van Wely, M.

Publication date
2004

[Link to publication](#)

Citation for published version (APA):

van Wely, M. (2004). *Treatment regimens in ovulation induction and ovarian hyperstimulation*. [Thesis, fully internal, Universiteit van Amsterdam].

General rights

It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations

If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: <https://uba.uva.nl/en/contact>, or a letter to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You will be contacted as soon as possible.

Stellingen behorende bij het proefschrift:

Treatment regimens in ovulation induction and ovarian hyperstimulation

1. Laparoscopische electrocoagulatie is de voorkeursbehandeling bij vrouwen met CC-resistente PCOS (dit proefschrift).
2. Er is geen bewijs dat rFSH tot meer zwangerschappen leidt dan hMG bij vrouwen met PCOS die voor IVF of ICSI in aanmerking komen (dit proefschrift).
3. Bij ovulatoire vrouwen die IVF of ICSI ondergaan leidt behandeling met hMG tot meer klinische zwangerschappen dan rFSH (dit proefschrift).
4. Leeftijd is een potentiële confounder bij elk fertiliteitsonderzoek.
5. De generaliseerbaarheid van vergelijkend klinisch-wetenschappelijk evaluatieonderzoek in Nederland wordt bevorderd door de kleinschaligheid van de gynaecologische praktijken.
6. Bij pre-implantatie genetische screening op maternale aneuploidieën is biopsie van poollichaampjes een ethisch verantwoord alternatief voor blastomeerbiopsie.
7. Veel paren zullen na de geboorte van een tweeling afzien van een volgende fertiliteitsbehandeling.
8. Iemand die suggereert dat een geïnduceerde tweeling minder waard is dan een nulling krijgt een nul voor wiskunde.
9. Het hanteren van populatiegemiddelden om vast te stellen of een peuter zich wel goed ontwikkelt wijst op miskennis van de peuter als individu.
10. Het zou de norm moeten zijn ervan af te wijken.
11. Soms weet ik niet meer dat ik mijn geheugen kwijt ben.

Madelon van Wely

Bloemendaal, 2004

